



**Pearl**<sup>®</sup>  
*Water Systems*

Bomba Sumergible Multietapa de 4"



**MINISUB**

# MINISUB

BOMBA SUMERGIBLE MULTITETAPA DE 4"

La Bomba Sumergible Multietapas MINISUB es una bomba diseñada para las más diversas aplicaciones en los mercados agrícolas y residenciales.

Esta bomba, con la succión ubicada en la parte inferior, puede ser utilizada en la distribución de agua instalándose en cualquier tipo de pozo o cisterna, y sistemas de riego agrícola.

Por las características de su diseño y construcción es adecuada para el manejo de efluentes tratados y aguas limpias, logrando una capacidad de vaciado de hasta 4 1/2".

Con la succión ubicada en la parte inferior de la bomba se garantiza una operación silenciosa, el enfriamiento eficiente del motor y no se necesita hacer uso de una camisa de inducción de flujo. El líquido bombeado circula a través de la camisa del motor, garantizando una temperatura óptima de funcionamiento y amortiguando el ruido del motor.

## Rango de Operación

- Caudal desde 2.5 GPM hasta 28 GPM.
- Presión hasta 194 pies (59 mts. )
- Temperatura ambiente mínima admisible: + 5° C.

## Características


- Uso continuo: las bombas sumergibles PEARL, pueden trabajar continuamente sin dañar ninguno de sus componentes.
- Sistemas de impulsores flotantes: su diseño garantiza el mejor rendimiento y durabilidad.
- Disponible en 115 V ó 230 V. en versión monofásica y en 230 V. en versión trifásica.
- Cable de alimentación de 8 piés.
- Construcción según normas: CSA-C22.2 No. 108-14; UL 778-2014.
- Tolerancia al manejo de arena: Hasta 150 gr por cada m3 de agua.



## Materiales de Construcción

DESCARGA	TECNOPOLÍMERO
RODAMIENTO	NYLATRON
VALVULA CHECK	TECNOPOLÍMERO
CAMISA EXTERNA	ACERO INOXIDABLE PULIDO
IMPULSORES	ACETAL
DIFUSORES	POLICARBONATO
ANILLO DE DESGASTE	POLICARBONATO / ACERO INOXIDABLE
EJE	ACERO INOXIDABLE
REJILLA DE ASPIRACION	ACERO INOXIDABLE
AISLAMIENTO	CLASE F

## Curva de Rendimiento



## Datos de Prestaciones Hidráulicas


MODELO	HP	CAPACIDAD (GPM)																							
		0		2.5		5		7.5		10		12.5		15		17.5		20		22.5		25		27.5	
		H = ALTURA TOTAL MTS / PIES																							
1PH / 3PH		ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts	ft	mts
4MSP 03	0.3	129	39	126	38	123	37	118	35	110	33	101	30	93	28	76	23	60	18	43	13				
4MSP 05	0.5	167	51	160	49	157	48	150	46	140	43	130	40	117	36	105	32	90	27	75	23	60	18		
4MSP 07	0.7	194	59	190	58	185	56	175	53	165	50	157	48	145	44	137	42	117	36	101	31	83	25	64	20

# MINISUB

BOMBA SUMERGIBLE MULTITETAPA DE 4"



## Dimensiones de la Bomba



MODELO	DESCARGA	DIMENSIONES [mm]			PESO [kgs]	
		Ø	h1	h2		h3
1 PH / 3 PH	DN	Ø	h1	h2	h3	
4MSP 03	1 1/4"	3 3/4"	532	481	51	7.7
4MSP 05	1 1/4"	3 3/4"	560	509	51	7.8
4MSP 07	1 1/4"	3 3/4"	599	548	51	8.5

## Dimensiones del Empaque



MODELO	DIMENSIONES [mm]			PESO [kgs]
	L	W	H	
1 PH / 3 PH	L	W	H	
4MSP 03	150	775	140	8.7
4MSP 05	150	775	140	8.8
4MSP 07	150	775	140	9.5